

ALÜMİNYUM PROFİL SÜRME
ALUMINIUM SLIDING WINDOW-DOOR



İçindekiler


S. NO

1 - 11 APS Isı Yalıtımlı Sürme




















- 1 - Sistem Kesit Resmi
- 2 - Profil Listesi
- 3 - Ölçekli Profil Listesi
- 4 - Ölçekli Profil Listesi
- 5 - Fitol Listesi / Aksesuar Listesi
- 6 - Köşe Takozu Kesim Ölçüleri
- 7 - Kasa Kenet Detayları (Yatay Kesit)
- 8 - Kasa Detayı (Düşey Kesit)
- 9 - Profil Kesim Ölçüleri
- 10 - Alternatif Kasa Kenet Detayları
- 11 - Alternatif Profil Kesim Ölçüleri

12 - 22 APS Isı Yalıtımsız Sürme








- 12 - Sistem Kesit Resmi
- 13 - Profil Listesi
- 14 - Ölçekli Profil Listesi
- 15 - Ölçekli Profil Listesi
- 16 - Fitol Listesi / Aksesuar Listesi
- 17 - Köşe Takozu Kesim Ölçüleri
- 18 - Kasa Kenet Detayları (Yatay Kesit)
- 19 - Kasa Detayı (Düşey Kesit)
- 20 - Profil Kesim Ölçüleri
- 21 - Alternatif Kasa Kenet Detayları
- 22 - Alternatif Profil Kesim Ölçüleri





APS ISI YALITIMLI SÜRME

No	Profil Kesiti Profile View (Section)	Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Açıklama Description	Ağırlık Weight
1		407 300	10,94 cm ⁴	25,39 cm ⁴	Kasa Profili Frame Profile	1.44
2		407 400	9,52 cm ⁴	16,29 cm ⁴	Kanat Profili Wing Profile	1.23
3		407 401	4,85 cm ⁴	2,72 cm ⁴	Kanat Profili Wing Profile	0.85
4		407 301	6,01 cm ⁴	6,19 cm ⁴	Orta Kayıt Profili Transom Mullion Profile	1.01
5		407 350	—	—	Kasa Adaptör Profili Interlock Profile	0.27
6		407 351	—	—	40lık Kenet Profili Interlock Profile	0.48
7		407 700	—	—	40lık Alın Geçme Profili Interlock Profile	0.91
8		880 800	—	—	Ray Profili Rail Profile	0.17
9		880 250	—	—	Cam Çıtası Glazing Bead	0,24
10		407 450	—	—	Sineklik Kasa Profili Insect Netting Frame Profile	0.4
11		407 451	—	—	Sineklik Kanat Profili Insect Netting Vent Profile	0,39
12		407 452	—	—	Pervaz Profili Cornice Profile	0,23
13		407 453	—	—	Pervaz Profili Cornice Profile	0,21
14		880 100	—	—	Köşe Takoza Corner Cleat	3,48
15		880 101	—	—	5 x 5 Köşebent 5 x 5 Bracket	1,28
16		880 300	—	—	T Bağlantı Parçası T connection part	0,2
17		995 103	—	—	Köşe Denge Bağlantısı Corner Balance Connection	
18		992 101	—	—	40 lık Stopper PVC 40 MM Stopper	
19		992 103	—	—	İspanyolet Tij Adaptörü	


Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
407 300	10.94 cm ⁴	25.39 cm ⁴	488 mm ²	510 mm	1.44 kg/m
407 301	6.01 cm ⁴	6.19 cm ⁴	326 mm ²	375 mm	1.01 kg/m
407 400	9.52 cm ⁴	16.29 cm ⁴	385 mm ²	493 mm	1.23 kg/m
407 401	4.85 cm ⁴	2.72 cm ⁴	255 mm ²	284 mm	0.85 kg/m
407 350	—	—	96 mm ²	162 mm	0.27 kg/m
407 351	—	—	182 mm ²	245 mm	0.48 kg/m
407 700	—	—	323 mm ²	400 mm	0.91 kg/m
880 800	—	—	61 mm ²	38 mm	0.17 kg/m
880 300	—	—	74 mm ²	59 mm	0.2 kg/m



Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
407 450	—	—	147 mm ²	156 mm	0.4 kg/m
407 451	—	—	135 mm ²	221 mm	0.39 kg/m
407 452	—	—	65 mm ²	108 mm	0.23 kg/m
407 453	—	—	75 mm ²	125 mm	0.21 kg/m
880 250	—	—	89 mm ²	147 mm	0.24 kg/m
880 252	—	—	108 mm ²	181 mm	0.3 kg/m
880 100	—	—	1280 mm ²	303 mm	3.48 kg/m
880 101	—	—	475 mm ²	200 mm	1.28 kg/m



407 450
Sineklik Kasa Profili



407 451
Sineklik Kanat Profili



407 452
Pervaz Profili



407 453
Pervaz Profili




995 103
10 mm Köşe
Denge Bağlantısı




992 101
Sert Plastik Stopper




992 103
İspanyolet Tij
Adaptörü



880 102
Köşe Takoza




880 101
5 x 5 Köşebent










880 100
Köşe Takoza



880 250
Cam Çıtası




880 252
Tek Cam Çıtası

No	Fitel Şekli Gasket View (Section)	Fitel Kodu Gasket Code	Ağırlık Weight	Açıklama Description
1		991 101	50 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
2		991 105	46 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
3		991 501	76 gr/m	Çarpma Fitili Push Gasket
4		992 200	—	Fırça Fitili Weather Strip Brush
5		991 401	258 gr/m	Yalıtım Fitili Insulation Gasket
6		991 502	—	Kenet Fitili Interlock Gasket
7		991 402	—	Kenet Fitili Interlock Gasket

Açılır Kanat Kolları Openable Vent Handles


Ürün Kodu



996 530	30 mm Sürme Kol 30mm Sliding Handle
996 504	Giesse Sürme havuzlu kilit Giesse Integrated Handle
996 505	Sürme havuzlu kol kilitsiz Unlocked Sliding handle
996 506	Sürme 7,5 Eksen İspanyolet Sliding 7,5 Axis Espagnolette
996 507	Sürme İspanyolet Karşılığı Sliding Espagnolette Strike Plate
996 508	Sürme PVC kol Sliding PVC Handle

RULMANLAR Bearings


Ürün Kodu





999 100	Sürme Rulman Sliding Bearing
999 101	Sineklik Rulman Flyswatter Bearing

DİĞER


Ürün Kodu









990 180	Fiber Sineklik Insect Netting screen (Fiber)
990 181	Sineklik Sıkıştırma Fitili Insect Netting screen tightening Gasket





10 mm Köşe Denge Bağlantısı





Profil Kodu Profile Code	A	Aksesuar Kodu Accessory Code
 407 300	14 mm	881 107
 407 301	18,7 mm	881 111
 407 400	18,7 mm	881 111
 407 401	18,7 mm	881 111

Profil Kodu Profile Code	Aksesuar Kodu Accessory Code
 407 450	880 101
 407 451	880 101


Profil Kodu Profile Code	Aksesuar Kodu Accessory Code
 407 301	880 300

Profil Kodu Profile Code	Aksesuar Kodu Accessory Code
 407 400	995 103


Profil Kodu Profile Code	A	Aksesuar Kodu Accessory Code
 407 300	23 mm	995 110



APS ISI YALITIMLI SÜRME
KASA KENET DETAYI
YATAY KESİT




- 1 - 407 300
- 2 - 407 400
- 3 - 407 351
- 4 - 407 700
- 5 - 880 250
- 6 - 407 451
- 7 - 407 450
- 8 - 407 453
- 9 - 996 504
- 10 - 992 101
- 11 - 992 200
- 12 - 991 101
- 13 - 991 105
- 14 - 991 501
- 15 - 991 401
- 16 - 991 502




C




APS ISI YALITIMLI SÜRME
KASA DETAYI
DÜŞEY KESİT




- 1 - 407 300
- 2 - 407 400
- 3 - 880 250
- 4 - 880 800
- 5 - 407 451
- 6 - 407 450
- 7 - 407 453
- 8 - 999 100
- 9 - 992 200
- 10 - 991 101
- 11 - 991 105
- 12 - 991 501
- 13 - 991 401
- 14 - 999 101
- 15 - 995 103
- 16 - 995 110




APS ISI YALITIMLI SÜRME
KESİM ÖLÇÜLERİ




APS ISI YALITIMLI SÜRME
ALTERNATİF KASA KENET DETAYI
YATAY KESİT




- 1 - 407 300
- 2 - 407 400
- 3 - 407 401
- 4 - 407 350
- 5 - 880 250
- 6 - 407 451
- 7 - 407 450
- 8 - 407 453
- 9 - 996 508
- 10 - 992 101
- 11 - 992 200
- 12 - 991 101
- 13 - 991 105
- 14 - 991 501
- 15 - 991 401
- 16 - 991 402
- 17 - 880 300
- 18 - 996 507
- 19 - 996 506



APS ISI YALITIMLI SÜRME
ALTERNATİF KENET KESİM ÖLÇÜLERİ













APS ISI YALITIMSIZ SÜRME

No	Profil Kesiti Profile View (Section)	Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Açıklama Description	Ağırlık Weight
1		408 300	9,55 cm ⁴	25,23 cm ⁴	Kasa Profili Frame Profile	1.15
2		408 400	9,16 cm ⁴	15,43 cm ⁴	Kanat Profili Wing Profile	0.93
3		408 401	4,44 cm ⁴	2,49 cm ⁴	Kanat Profili Wing Profile	0.54
4		406 300	5,57 cm ⁴	5,74 cm ⁴	Orta Kayıt Profili Transom Mullion Profile	0.77
5		407 350	—	—	Kasa Adaptör Profili Interlock Profile	0.27
6		407 351	—	—	40lık Kenet Profili Interlock Profile	0.48
7		407 700	—	—	40lık Alın Geçme Profili Interlock Profile	0.91
8		880 800	—	—	Ray Profili Rail Profile	0.17
9		880 250	—	—	Cam Çıtası Glazing Bead	0,24
10		407 450	—	—	Sineklik Kasa Profili Insect Netting Frame Profile	0.4
11		407 451	—	—	Sineklik Kanat Profili Insect Netting Vent Profile	0,39
12		407 452	—	—	Pervaz Profili Cornice Profile	0,23
13		407 453	—	—	Pervaz Profili Cornice Profile	0,21
14		880 100	—	—	Köşe Takoza Corner Cleat	3,48
15		880 101	—	—	5 x 5 Köşebent 5 x 5 Bracket	1,28
16		880 300	—	—	T Bağlantı Parçası T connection part	0,2
17		995 103	—	—	Köşe Denge Bağlantısı Corner Balance Connection	
18		992 101	—	—	40 lık Stopper PVC 40 MM Stopper	
19		992 103	—	—	İspanyolet Tij Adaptörü	


Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
408 300	9,55 cm ⁴	25,23 cm ⁴	418 mm ²	448 mm	1.15 kg/m
408 400	9,16 cm ⁴	15,43 cm ⁴	333 mm ²	435 mm	0.93 kg/m
408 401	4,44 cm ⁴	2,49 cm ⁴	286 mm ²	192 mm	0.54 kg/m
406 300	5,57 cm ⁴	5,74 cm ⁴	281 mm ²	323 mm	0.77 kg/m
407 350	—	—	96 mm ²	162 mm	0.27 kg/m
407 351	—	—	182 mm ²	245 mm	0.48 kg/m
407 700	—	—	323 mm ²	400 mm	0.91 kg/m
880 300	—	—	74 mm ²	59 mm	0.2 kg/m
880 800	—	—	61 mm ²	38 mm	0.17 kg/m




Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
407 450	—	—	147 mm ²	156 mm	0.4 kg/m
407 451	—	—	135 mm ²	221 mm	0.39 kg/m
407 452	—	—	65 mm ²	108 mm	0.23 kg/m
407 453	—	—	75 mm ²	125 mm	0.21 kg/m
880 250	—	—	89 mm ²	147 mm	0.24 kg/m
880 252	—	—	108 mm ²	181 mm	0.3 kg/m
880 100	—	—	1280 mm ²	303 mm	3.48 kg/m
880 101	—	—	475 mm ²	200 mm	1.28 kg/m



407 450
Sineklik Kasa Profili



992 101
Sert Plastik Stopper



407 451
Sineklik Kanat Profili



992 103
İspanyolet Tij
Adaptörü




880 250
Cam Çıtası




407 452
Pervaz Profili



407 453
Pervaz Profili




880 102
Köşe Takoza




880 252
Tek Cam Çıtası










995 103
10 mm Köşe
Denge Bağlantısı



880 101
5 x 5 Köşebent




880 100
Köşe Takoza

No	Fitel Şekli Gasket View (Section)	Fitel Kodu Gasket Code	Ağırlık Weight	Açıklama Description
1		991 101	50 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
2		991 105	46 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
3		991 501	76 gr/m	Çarpma Fitili Push Gasket
4		992 200	—	Fırça Fitili Weather Strip Brush
5		991 401	258 gr/m	Yalıtım Fitili Insulation Gasket
6		991 502	—	Kenet Fitili Interlock Gasket
7		991 402	—	Kenet Fitili Interlock Gasket

Açılır Kanat Kolları Openable Vent Handles


Ürün Kodu



996 530	30 mm Sürme Kol 30mm Sliding Handle
996 504	Giesse Sürme havuzlu kilit Giesse Integrated Handle
996 505	Sürme havuzlu kol kilitsiz Unlocked Sliding handle
996 506	Sürme 7,5 Eksen İspanyolet Sliding 7,5 Axis Espagnolette
996 507	Sürme İspanyolet Karşılığı Sliding Espagnolette Strike Plate
996 508	Sürme PVC kol Sliding PVC Handle

RULMANLAR Bearings


Ürün Kodu




999 100	Sürme Rulman Sliding Bearing
999 101	Sineklik Rulman Flyswatter Bearing




DİĞER

Ürün Kodu





990 180	Fiber Sineklik Insect Netting screen (Fiber)
990 181	Sineklik Sıkıştırma Fitili Insect Netting screen tightening Gasket





Profil Kodu Profile Code	A	Aksesuar Kodu Accessory Code
 408 300	47 mm	881 109
 408 400	37,5 mm	881 108
 408 401	37,5 mm	881 108




Profil Kodu Profile Code	Aksesuar Kodu Accessory Code
 407 450	880 101
 407 451	880 101





Profil Kodu Profile Code	Aksesuar Kodu Accessory Code
 406 300	880 300




995 103
10 mm Köşe Denge Bağlantısı


Profil Kodu Profile Code	Aksesuar Kodu Accessory Code
 408 400	995 103




Profil Kodu Profile Code	A	Aksesuar Kodu Accessory Code
 408 300	50 mm	995 110




APS ISI YALITIMSIZ SÜRME
KASA DETAYI
DÜŞEY KESİT




- 1 - 408 300
- 2 - 408 400
- 3 - 407 351
- 4 - 407 700
- 5 - 880 252
- 6 - 407 451
- 7 - 407 450
- 8 - 407 453
- 9 - 996 504
- 10 - 992 101
- 11 - 992 200
- 12 - 991 101
- 13 - 991 105
- 14 - 991 501
- 15 - 991 502






APS ISI YALITIMSIZ SÜRME
KASA KENET DETAYI
YATAY KESİT




- 1 - 408 300
- 2 - 408 400
- 3 - 880 252
- 4 - 880 800
- 5 - 407 451
- 6 - 407 450
- 7 - 407 453
- 8 - 999 100
- 9 - 992 200
- 10 - 991 101
- 11 - 991 105
- 12 - 991 501
- 13 - 999 101
- 14 - 995 103
- 15 - 995 110




APS ISI YALITIMSIZ SÜRME
KESİM ÖLÇÜLERİ







APS ISI YALITIMSIZ SÜRME
ALTERNATİF KASA KENET DETAYI
YATAY KESİT



- 1 - 408 300
- 2 - 408 400
- 3 - 408 401
- 4 - 407 350
- 5 - 880 252
- 6 - 407 451
- 7 - 407 450
- 8 - 407 453
- 9 - 996 508
- 10 - 992 101
- 11 - 992 200
- 12 - 991 101
- 13 - 991 105
- 14 - 991 501
- 15 - 991 402
- 16 - 880 300
- 17 - 996 507
- 18 - 996 506
- 19 - 406 300



APS ISI YALITIMSIZ SÜRME
ALTERNATİF KENET KESİM ÖLÇÜLERİ





A^{sistem}[®]



 **AKM**[®]
ALUMINIUM SYSTEMS

ALTIN OVA MAH KIŞ SOK NO:16 OSMANGAZİ BURSA

TEL:+90224 2154404 FAX.+90224 2154400

E-Posta: info@intammetal.com

